

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Otakarova 1, 3, 5
PSČ, místo: 370 01 České Budějovice
Typ budovy: Bytový dům
Plocha obálky budovy: 2562,2 m²
Objemový faktor tvaru A/V: 0,4 m²/m³
Energeticky vztažná plocha: 2404,3 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

496,906

515,742

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 9,4
Dálkové teplo: 487,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B						4
	C					17	
	D						
	E						
	F	186					
Mimořádně netřesopodárná	G	1,12					
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		447,69				39,80	9,42

Zpracovatel:
Kontakt:

Ing. Roman Šubr
Budějovická 166
373 81, Kamenný Újezd

roman@e-c.cz

Osvědčení č.: 0267
Vyhotoveno dne: 6.11.2014
Podpis: