


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kladinská, 273
PSČ, místo: 37324, Římov
K.ú., parcelní č.: Římov (745723), st. 403
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 268

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 19.8
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 4.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|--|---|--------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.32 W/(m ² ·K) | D |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 51.8 kWh/(m ² ·rok) | |
| | Celková dodaná energie | 91.4 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Vytápění | 68.5 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Chlazení | 5.05 kWh/(m ² ·rok) | - |
| | Nucené větrání | | - |
| | Úprava vlhkosti | | - |
| | Příprava teplé vody | 10.8 kWh/(m ² ·rok) | C |
| | Osvětlení | 6.98 kWh/(m ² ·rok) | C |

Energetický specialista: Bc. Jiří Kotrba
Osvědčení č.: 2111
Kontakt: kotrba@energopohoda.cz

Ev. č. průkazu: 697238.0
Vyhотовeno dne: 24.02.2025
Podpis: