

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Strahovká, 267
PSC, místo: 37324, Římov
K.ú., parcelní č.: Římov (745723), st. 400
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 258 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 19.6
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 4.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.30 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	56.8 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	95.1 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	75.6 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	1.29 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	11.2 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	6.98 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Jiří Kotrba

Osvědčení č.: 2111

Kontakt: kotrba@energopohoda.cz

Ev. č. průkazu: 697990.0

Vyhotoveno dne: 25.02.2025

Podpis: