

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dobrovodská 58-68

PSC, místo: 370 06 České Budějovice

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 5861,1 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,32 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 6226,6 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

370,724


600,778

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



☐ Dálkové teplo: 255,7
☐ Ostatní: 115

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Minimálně uspokojeno A B C D E F G Minimálně neuspokojeno							
		26				15	18
	0,43						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		162,71				92,98	115,03

Zpracovatel: Ivan Kubeš

Kontakt: Na Pláništích 731

373 44 Zlív 607 784 063



Osvědčení č.: 0052

Vyhotoveno dne: 25.1.2016

Podpis: