

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dřevařská 852/6

PSČ, obec: 60200 Brno

K.ú., parcelní č.: Veveří, 1709

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1106,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

43

Velmi
úsporná

B

65

Úsporná

C

86

Méně úsporná

D

124

Nehospodárná

E

162

Velmi
nehospodárná

F

200

Mimořádně
nehospodárná

G

D
112


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 70,0 (77 %)
Elektřina - 20,5 (23 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,59 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	45 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	82 kWh/(m ² .rok)	D
	Vytápění	63 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Miloš Kalousek

Osvědčení č.: 0498

Kontakt: pskal@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 572214.0

Vyhotoveno dne: 28.2.2024

Podpis: