

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Jízdárenská 328/8

PSČ, obec: Vyškov

K.ú., parcelní č.: Dědice u Vyškova [788759], 522

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztázná plocha: 218,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA


Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 23,8 (65 %)
- Elektřina - 12,6 (35 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,55 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	111 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	166 kWh/(m².rok)	D
	Vytápění	143 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	