

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

dle § 7a zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Objekt

Novostavba

Rodinný dům


parc. č. 416/158, k. ú. Rebešovice (740004)

Objednatel

Mátl novostavby s.r.o.

Rajhradická 199

664 61 Rebešovice



Energetický specialista

Ing. et Ing. Eva Velísková

energetický specialista č. 1772

dle zákona č. 406/2000 Sb.

Evidenční číslo ENEX

275915.0

Datum

6. 4. 2020

Zakázkové číslo

2006



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov  
 evid. č.: 275915.0

**Ulice, číslo:** p.č. 416/158; k.ú. Rebešovice


**PSČ, místo:** Rebešovice

**Typ budovy:** Rodinný dům

**Plocha obálky budovy:** 467,4 m<sup>2</sup>

**Objemový faktor tvaru AV:** 0,88 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

**Energeticky vztázná plocha:** 169,1 m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
 (Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



**Hodnoty pro celou budovu**  
 MWh/rok

13,720

15,977



## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input checked="" type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Elektřina ze sítě: 0,5  
■ Zemní plyn: 13,3

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>				Dop.			
<b>B</b>		58 / Dop.				21 / Dop.	
<b>C</b>	0,25 / Dop.						2 / Dop.
<b>D</b>							
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		9,79				3,56	0,38

Zpracovatel: Ing. et Ing. Eva Velísková  
Kontakt: eva.veliskova@gmail.com  
+420 737 128 234



Osvědčení č.: 1772  
Vyhotoveno dne: 06.04.2020  
Podpis: *Velísková*