

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Příkop, 262 / 15;17  
PSČ, místo: 602 00, Brno  
K.ú., parcelní č.: Zábřovice (610704), 506  
Typ budovy: Jiný druh budovy - Víceúčelová budova  
Celková energeticky vztažná plocha: 3116 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro změnu  
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT - OZE > 80%: 290.5  
■ elektřina: 1.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	<b>Průměrný součinitel prostupu tepla budovy</b>	<b>0.42</b> W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>C</b>
	<b>Měrná potřeba tepla na vytápění</b>	<b>66.4</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>93.7</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	<b>Vytápění</b>	<b>90.6</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
	<b>Chlazení</b>	<b>0.38</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
	<b>Nucené větrání</b>	-	
	<b>Úprava vlhkosti</b>	-	
	<b>Příprava teplé vody</b>	<b>2.66</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>
	<b>Osvětlení</b>	<b>0.05</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler  
Osvědčení č.: 1494  
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 316654.0  
Vyhотовeno dne: 05.11.2020  
Podpis: