

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Michelského mlýna, 1569 / 1
PSČ, místo: 140 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Michle (727750), 888/2, 889/4
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5769 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 1441.4
■ elektřina: 21.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.8 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	254 kWh/(m²·rok)	C
	Vytápění	59.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	2.07 kWh/(m ² ·rok)	-
	Nucené větrání	0.37 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti		-
	Příprava teplé vody	188 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.28 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá
Osvědčení č.: 0360
Kontakt: jarmila.bila@volny.cz / 723 494 232

Ev. č. průkazu: 724295.0
Vyhотовeno dne: 14.05.2025
Podpis:

