

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **ul. Kyselovská, p.č. 386, 388, 389**

PSČ, místo: **783 01, Olomouc**

Typ budovy: **Rodinný dům - SO 02.1 (nZEB)**

Plocha obálky budovy: **465,64 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,66 m²/m³**


Celková energeticky vztahná plocha: **220,70 m²**

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok


26,7

26,4

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



- Zemní plyn - 22,0
- Kusové dřevo - 4,1
- Elektřina ze sítě - 0,6

Opatření pro

Stanovena

Vnější stěny:

☐

Okna a dveře:

☐

Střechu:

☐

Podlahu:

☐

Vytápění:

☐

Chlazení / klimatizaci:

☐

Větrání:

☐

Přípravu teplé vody:

☐

Osvětlení:

☐

Jiné:

☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)
Mimořádně úsporná							
A							
B	0,26						2
C		98				21	
D							
E							
F							
G							
Mimořádně ne hospodárna							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		21,6				4,6	0,5

Zpracovatel: Ing. Martin Kejík

Osvědčení č.: 1547

Kontakt: +420737185913

Vyhotoveno dne: 21.04.2020

mkejik@seznam.cz

Podpis: