

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **U Ládek 3/1**

PSC, obce: **251 01 Ričany**

K.ú., parcelní č.: **Strašín u Ričan, 50/1**


Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energeticky vztažná plocha: **138,4 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,75 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	247,3 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	455,3 kWh/(m ² .rok)	G
Vytápění	416,5 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	0,0 kWh/(m ² .rok)	
Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² .rok)	
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² .rok)	
Příprava teplé vody	33,1 kWh/(m ² .rok)	E
Osvětlení	5,7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **684 420.0**

Vyhotoveno dne: **29. leden 2025**

Podpis:

