

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Černěves 18**

PSC, obce: **413 01 Černěves**

K.ú., parcelní č.: **Černěves, 27/1**


Typ budovy: **rodinný dům**

Celková energetický vztažná plocha: **279,7 m<sup>2</sup>**




## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	1,10 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>G</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	262,1 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>346,6 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>G</b>
Vytápění	324,4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>G</b>
Chlazení	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Nucené větrání	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
Příprava teplé vody	16,5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
Osvětlení	5,7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **654 697.0**

Vyhotoveno dne: **12. listopad 2024**

Podpis:

