

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Halasova, 5729 / 12
 PSČ, místo: 58601, Jihlava
 K.ú., parcelní č.: Jihlava (659673), 5706/816
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1823 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 199.4
 ■ elektřina: 12.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.27 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	53.4 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie		116 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	67.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	42.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	6.59 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Petr Kaňák

Osvědčení č.: 1271

Kontakt: Kanak.Petr@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 466661.0

Vyhotoveno dne: 16.11.2022

Podpis:

