

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2000 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 69172 KLOBOUKY U BRNA

K.ú., parcelní č.: KLOBOUKY U BRNA, 565/1, 566/5 a 566/6

Typ budovy: Rodinný dům - 3.5V

Celková energeticky vztáhná plocha: 284,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

66

Velmi
úsporná

B

95

Úsporná

C

131

Méně úsporná

D

189

Nehospodárna

E

245

Velmi
nehospodárna

F

303

Mimořádně
nehospodárna

G

361

B

69


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 11,8 (61 %)
Elektrina - 7,5 (39 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,21 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

27 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

68 kWh/(m².rok)

A



Vytápění

38 kWh/(m².rok)

A



Chlazení

-



Nucené větrání

1 kWh/(m².rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

8 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Stanislava Brichtová

Osvědčení č.: 0972

Kontakt: s.brichtova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 456998.0

Vyhotoveno dne: 24.09.2022

Podpis:

