

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Palachova 1775/3

PSČ, místo: 591 01, Žďár nad Sázavou

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 4753,8 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,28 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 5922,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

409,774


616,442

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu příkazu a vyhodnocení jejích dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☐	
Chlazení/klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 103,3
Dálkové teplo: 306,4

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{am} W/(m ² ·K)	Díleč dodané energie			Měrné hodnoty		
Normativní doporučení							
A							
B	Dop.	Dop.					
C	0,58	34				18 / Dop.	17 / Dop.
D							
E							
F							
G							
Mimořádná referenční hodnota							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		199,92				108,55	101,31

Zpracovatel: Ing. Roman Bura, Ph.D., spolupráce: Viktor Gach

Kontakt: STAVOPROJEKTA, spol. s r. o., Kounicova 67, 602 00 Brno
tel. 606 655 086, email: bura@stavoprojekta.cz

Osvědčení č.: 0195

Vyhotoveno dne: 30.12.2014

Podpis:

