

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Podlesí, 1439-1442  
 PSČ, místo: 43201, Kadaň  
 K.ú., parcelní č.: Kadaň (661686), 1607, 1608, 1609, 1610  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 6476 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE <= 80%: 1183.6  
 ■ elektřina: 22.8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.62 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	107 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	186 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Vytápění	144 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	39.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	3.50 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Jan Richter  
 Osvědčení č.: 1503  
 Kontakt: janrichter.cz@gmail.com

Ev. č. průkazu: 207399-0  
 Vyhотовeno dne: 22.9.2020  
 Podpis:



# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Na Podlesí, 1439-1442  
PSČ, místo: 43201, Kadaň  
K.ú., parcelní č.: Kadaň (661686), 1607, 1608, 1609, 1610  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 6476 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZT OZE<=80%: 1183.6  
elektřina: 22.8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.62 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	107 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>186 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	144 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	39.0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
Osvětlení	3.50 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D

Energetický specialista: Jan Richter  
Osvědčení č.: 1503  
Kontakt: janrichter.cz@gmail.com

Ev. č. průkazu: 107399-0  
Vyhotoveno dne: 22.9.2020  
Podpis:

