

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Rabasova 3351/26

PSČ, obec: 400 11 Ústí nad Labem

K.ú., parcelní č.: Dobětice, 197/4


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 426,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 29,2 (72 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 7,5 (18 %)
- Elektřina - 2,2 (5 %)
- Energie prostředí - 2,0 (5 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,34 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	46 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	96 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	79 kWh/(m ² .rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	11 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Pavel Mordovanec

Osvědčení č.: 0547

Kontakt: mordovanec@volny.cz



Ev. č. průkazu: 600220.0

Vyhotoveno dne: 03.06.2024

Podpis: