

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ruská, 137 / 47

PSČ, místo: 40502, Děčín

K.ú., parcelní č.: Podmokly (625141), 627

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 881

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

65.6

Velmi
úsporná

B

98.3

Úsporná

C

131

Méně úsporná

D

D
184

188

Nehospodárná

E

246

Velmi
nehospodárná

F

303

Mimořádně
nehospodárná

G


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 95.9
■ elektřina: 25.5
■ energie okolního prostředí: 8.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.55 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

86.0 kWh/(m²·rok)



Vytápění

105 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

0.03 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

39.7 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.01 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Josef Kastner

Osvědčení č.: 1512

Kontakt: j.kastner@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 497628.0

Vyhotoveno dne: 24.04.2023

Podpis: