

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vrbenského 145
 PSČ, obec: 41752 Hostomice
 K.ú., parcelní č.: Hostomice nad Bílinou, 154/1
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 705,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 99,4 (69 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 33,9 (24 %)
- Elektřina - 9,8 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,92 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	110 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	203 kWh/(m².rok)	F
Vytápění	170 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	13 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista:

Osvědčení č.:

Kontakt:



Ev. č. průkazu: 414132.0

Vyhotoveno dne: 17. 2. 2022

Podpis:

Mordovanec