

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Velká Hradební, 1343 / 15
PŠČ, místo: 400 01, Ústí nad Labem
K.ú., parcelní č.: Ústí nad Labem (774871), 1794
Typ budovy: Budova pro vzdělávání
Celková energeticky vztažná plocha: 755 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 167.9
■ elektřina: 25.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.84 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	163 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	256 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	223 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	1.01 kWh/(m ² ·rok)	C
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	10.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	22.3 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Marcela Lagnerová
Osvědčení č.: 0869
Kontakt: marcela.lagnerova@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 325415.0
Vyhотовeno dne: 15.12.2020
Podpis: