



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: Thomayerova 5 Posuzovaná část: Byty, chodby, spol. prost. Adresa budovy: Thomayerova 1669/5, 400 01 Ústí nad Labem Celková podlahová plocha $A_c = 437.0 \text{ m}^2$		Hodnocení obálky budovy	
		stávající stav	
CI Velmi úsporná  Mimořádně ne hospodárná			
KLASIFIKACE		1,38	
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$		0,71	
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$		0,51	
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty U_{em}			
CI	0,50	0,75	1,00
U_{em}	0,26	0,39	0,51
Platnost štítku do :		Datum: 16.10.2015	
		Jméno a příjmení: Ing. Václav Rybář 	


vydání podle zákona č. 405/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Celková energeticky vzťažná plocha: 508,60 m²



Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

47


101.6

**PODÍL ENERGONOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGII**

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejích dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení / klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	



Zemní plyn - 68,7
Elektrina ze sítě - 3,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Ověřování	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
Obálka budovy	Díčí dodané energie	Měrné hodnoty	Díčí dodané energie				
U_{ext} W/(m ² ·K)					kWh/(m ² ·rok)		
Minimální úspora							
							
							
							
							
							
							
Minimální úspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							
Minimální neúspora							

Zpracovatel: Ing. Václav Rvbář

Kontakt: vaclav.rvbar@cez.cz

Osvědčení č.: 0221

Vyhotoveno dne: 16.10.2015

Podpis:

Osvědčení č.:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Místo: Thomayerova 1669/5

PSČ, místo: 400 01, Ústí nad Labem

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 602,10 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,35 m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: 508,60 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

77,4

101,6


1306

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 68,7
■ Elektřina ze sítě - 8,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C						30	
D		119					3
E	0,71						
F							
G							
Mimořádně ne hospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		60,5				15,3	1,7

Zpracovatel: Ing. Václav Rybář

Kontakt: vaclav.rybar@cez.cz

777784952

Osvědčení č.: 0221

Vyhotoveno dne: 16.10.2015

Podpis:



[Handwritten signature]