

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: tř. Čs. armády, 104
PSČ, místo: 362 51, Jáchymov
K.ú., parcelní č.: Jáchymov (656437), 145/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 206 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 70.2
elektřina: 0.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.70 W/(m ² ·K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	195 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	345 kWh/(m²·rok)	F
Vytápění	317 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	24.4 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.34 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 682240.0

Vyhotoveno dne: 17.01.2025

Podpis: