

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Háj (BJ č. 10), 159

PSČ, místo: 431 91, Loučná pod Klínovcem

K.ú., parcelní č.: Háj u Loučné pod Klínovcem (687049), 139

Typ budovy: Jiný druh budovy - Bytová jednotka

Celková energeticky vztažná plocha: 46

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 4.5



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42.4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	97.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Vytápění	55.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	38.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	3.78 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 534275.0

Vyhotoveno dne: 04.10.2023

Podpis: