

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jabloňová, 3008  
PSČ, místo: 430 03, Chomutov  
K.ú., parcelní č.: Chomutov I (652458), 5251  
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování  
Celková energeticky vztažná plocha: 703 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 367  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.2  
■ elektřina: 4.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.76 W/(m <sup>2</sup> ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	305 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	538 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	E
	Vytápění	407 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.21 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	123 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Osvětlení	6.79 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 614552.0

Vyhotoveno dne: 12.07.2024

Podpis: