

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Husova, 2218 / 20
PSČ, místo: 430 03, Chomutov
K.ú., parcelní č.: Chomutov II (652636), 296
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 360 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 88.4
kusové dřevo, dřevní štěpka: 18.2
elektřina: 4.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.55 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	175 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	310 kWh/(m²·rok)	F
Vytápění	284 kWh/(m ² ·rok)	G
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	22.0 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	3.19 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 658974.0
Vyhотовeno dne: 22.11.2024
Podpis: