

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Liběšice, 118
PSČ, místo: 43963, Liběšice
K.ú., parcelní č.: Liběšice u Žatce (682624), 144
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 236 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 38.4
■ tuhé fosilní palivo (černé uhlí): 2.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.60 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	115 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	175 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	154 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.0 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	1.67 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 680328.0

Vyhotoveno dne: 13.01.2025

Podpis: