

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hlavní (pouze jedn. č. 1), 51
PSČ, místo: 439 81, Kryry
K.ú., parcelní č.: Kryry (675466), 103
Typ budovy: Jiný druh budovy - Nebytový prostor
Celková energeticky vztažná plocha: 140

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 40.3
■ elektřina: 2.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.81 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	219 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	307 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	288 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	7.15 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	11.2 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 801767.0
Vyhотовeno dne: 05.12.2025
Podpis: