

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Tuchořice, 202
PSČ, místo: 43969, Tuchořice
K.ú., parcelní č.: Tuchořice (771406), 213
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 147 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo): 23.8
■ Elektřina: 12.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.58 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	168 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	246 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	214 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	29.8 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	2.49 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 842815.0
Vyhотовeno dne: 21.04.2026
Podpis: