

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Roháčova, 2755 / 24
PSČ, místo: 43003, Chomutov
K.ú., parcelní č.: Chomutov II (652636), 675
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 156 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 26.7
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 6.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.86 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	133 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	214 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	183 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.6 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.85 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 729980.0
Vyhотовeno dne: 29.05.2025
Podpis: