

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Okrajová, 4838
PSČ, místo: 430 01, Chomutov
K.ú., parcelní č.: Chomutov I (652458), 1640/39
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 160 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 40.6
■ elektřina: 0.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.47 W/(m ² ·K) | |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 136 kWh/(m ² ·rok) | |
| Celková dodaná energie | 258 kWh/(m²·rok) | |
| Vytápění | 221 kWh/(m ² ·rok) | |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 32.1 kWh/(m ² ·rok) | |
| Osvětlení | 4.07 kWh/(m ² ·rok) | |

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 528564.0

Vyhotoveno dne: 05.09.2023

Podpis: