

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Říční, č.p. 193  
PSČ, místo: 439 21, Košnice  
K.ú., parcelní č.: Košnice (670 987), st. 197  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztázná plocha: 367 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 192.2  
elektřina: 15.7



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.85 W/(m <sup>2</sup> ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	203 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>566 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	
Vytápění	523 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	38.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Osvětlení	4.80 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Josef Brzický

Osvědčení č.: 1438

Kontakt: josef.brzicky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 521065.0

Vyhotoveno dne: 02.08.2023

Podpis:

# Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky  
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších  
předpisů

---

Říční č.p. 193  
439 21, Koštice  
katastrální území Koštice [670 987]  
parc. č. st. 197



## Energetický specialista

Ing. Josef Brzický  
Číslo oprávnění: 1438

## Evidenční číslo

521065.0

## Datum vydání

02.08.2023

## Verze dokumentu

Zpracováno v programu Energetika verze 7.1.1.