

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Kosatcová 1324/30
106 00, Praha 10 - Záběhlice
katastrální území Záběhlice [732 117]
parc. č. 1741



Energetický specialista

Ing. Josef Brzický
Číslo oprávnění: 1438

Evidenční číslo

589597.0

Datum vydání

30.04.2024

Verze dokumentu

Vytvořeno v programu Energetika verze 7.1.8.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kosatcová, 1324 / 30
PSČ, místo: 106 00, Praha 10 - Záběhlice
K.ú., parcelní č.: Záběhlice (732 117), 1741
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztázná plocha: 130 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 45.5
■ elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.17 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	239 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	356 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	319 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	33.3 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	3.71 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Josef Brzický

Osvědčení č.: 1438

Kontakt: josef.brzicky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 589597.0

Vyhotoveno dne: 30.04.2024

Podpis