

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2012 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./E.o.: Dobrovodská 153/7

PSČ, obec: 370 01 České Budějovice

K.ú., parcelní č.: 622222, 788

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztáhná plocha: 193,7 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

65

Velmi
úsporná

B

97

Úsporná

C

130

Méně úsporná

D

186

Nehospodárná

E

243

Velmi
nehospodárná

F

300

Mimořádně
nehospodárná

G

D
147


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Elektřina - 11,0 (71 %)
- Energie prostředí - 4,4 (29 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,22 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

30 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

79 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

38 kWh/(m².rok)

C



Chlazení

3 kWh/(m².rok)



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

32 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

7 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Jiří Šinogel, Ph.D.

Osvědčení č.: 0458

Kontakt: info@prukaznemovitosti.cz

Ing. Jiří Šinogel, Ph.D.

energetické hodnocení budov

Č. 740/2012 Sb., OŘG 0260/2001/2418

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy

Ev. č. průkazu: 385539.0

Vyhotoveno dne: 05.10.2021

Podpis:



REDMI NOTE 9
AI QUAD CAMERA