

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Ant. Barcala 1372/9**

PSC, místo: **37005 České Budějovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **29454,59 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **3,63 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **2824,40 m<sup>2</sup>**




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**1068,1**

**1095,8**



## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Soustava CZT do 50% - 1054,2  
■ Elektřina ze sítě - 13,9

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)					
Mimořádně úsporná							
<b>A</b>				1			
<b>B</b>							
<b>C</b>		354				20	4
<b>D</b>	0,58						
<b>E</b>							
<b>F</b>							
<b>G</b>							
Mimořádně neúsporná							
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>	<b>998,8</b>			<b>1,8</b>		<b>56,0</b>	<b>11,4</b>
	MWh/rok						

Zpracovatel: **Josef Handschuh**

Kontakt: **+420 774 727 526**

**Josef HANDSCHUH**  
ENERGETICKÝ AUDITOR  
ministerstva průmyslu a obchodu ČR  
číslo 0437

Osvědčení č.: **0437**

Vyhotoveno dne: **16.12.2014**

Podpis: