

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Americká 2482-2485

PSČ, obec: 272 01 Kladno

K.ú., parcelní č.: Kročehlavy 665126, 3450


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3020,2 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 376,8 (96 %)  
Elektřina - 14,4 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                               |  |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------|--|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,74 W/(m <sup>2</sup> .K)    |  |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 83 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |  |
|  | Celková dodaná energie                    | 130 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |  |
|  | Vytápění                                  | 104 kWh/(m <sup>2</sup> .rok) |  |
|  | Chlazení                                  | -                             |  |
|  | Nucené větrání                            | -                             |  |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                             |  |
|  | Příprava teplé vody                       | 21 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)  |  |
|  | Osvětlení                                 | 5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)   |  |

Energetický specialista: Ing. Tomáš Hora

Osvědčení č.: 1505

Kontakt: thora@volny.cz

Ev. č. průkazu: 685873.0

Vyhotoveno dne: 27.1.2025

Podpis: