

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Buštěhradská, 210
PSČ, místo: 27203, Kladno
K.ú., parcelní č.: Dubí u Kladna (665169), 1270/1
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 130 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Kusové dřevo, dřevní štěpka: 60.3
■ Elektřina: 14.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.96 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	341 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	575 kWh/(m²·rok)	
	Vytápění	535 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	37.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.68 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 862660.0

Vyhotoveno dne: 23.06.2026

Podpis: