

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Husovo náměstí, 105
PSČ, místo: 39143, Mladá Vožice
K.ú., parcelní č.: Mladá Vožice (696722), st. 104
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 268 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 31.2
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 11.6
■ tuhé fosilní palivo (hmědé uhlí): 7.7
■ elektřina: 7.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.65 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	122 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	217 kWh/(m²·rok)	E
	Vytápění	191 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	14.2 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Roman Mikeš, ,DiS.

Osvědčení č.: 0506

Kontakt: mikes.roman@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 508277.0

Vyhotoveno dne: 05.06.2023

Podpis: