

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Adresa: **Horní Město 178, k.ú.**  
**643548, p.č. st. 224/1**  
 PSČ, místo: **79344, Horní Město**  
 Typ budovy: **Budova pro ubytování a stravování**  
 Plocha obálky budovy: **1320.35** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru AV: **0.52** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **918.75** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

462.0

601.3

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input checked="" type="checkbox"/>
Střechu:	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input checked="" type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



■ hnědé uhlí: 413  
■ elektrická energie: 49



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
Mimořádně úsporná	A							
	B							
	C							
	D							
	E	0.27	425			29.8	23.0	
	F						47.9	
	G	0.59					47.9	
Mimořádně nevhodná								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>391.0</b>				<b>27.4</b>	<b>44.0</b>	
MWh/rok								

Zpracovatel: Ing. Ctibor Hůlka

Kontakt:

ctibor.hulka@dek-cz.com

Osvědčení č.: 269

Vyhotoveno dne: 30.5.2019

Podpis:

