

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Erbenova 1144-1145

PSČ, obec: 765 02 Otrokovice

K.ú., parcelní č.: Orokovice, 1239


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3289,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 251,4 (92 %)
- Elektřina - 21,7 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|-----------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0,38 W/(m ² .K) | D |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 38 kWh/(m ² .rok) | |
| Celková dodaná energie | 83 kWh/(m².rok) | C |
| Vytápění | 51 kWh/(m ² .rok) | D |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 25 kWh/(m ² .rok) | C |
| Osvětlení | 6 kWh/(m ² .rok) | D |

Energetický specialista: Jiří Pawlus

Osvědčení č.: 0533

Kontakt: pawlus@arsprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 423515.0

Vyhotoveno dne: 03.04.2022

Podpis: