


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Libotín , k.ú. 764116, p.č. 2366/3**
PSČ, místo: **742 66, Štramberk**
Typ budovy: **Rodinný dům**
Plocha obálky budovy: **1005.2** m²
Objemový faktor tvaru A/V: **0.96** m²/m³
Celková energeticky vztažná plocha: **311.2** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

- Mimořádně úsporná **A**
- Velmi úsporná **B**
- Úsporná **C**
- Méně úsporná **D**
- Nehospodárná **E**
- Velmi nehospodárná **F**
- Mimořádně nehospodárná **G**

122	
182	181
243	
365	
487	
608	

126	
189	221
251	
377	
502	
629	

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

56.3

68.9