

Projektová dokumentace byla ověřena a je podkladem pro provedení stavby podle veřejnoprávní smlouvy č.: 110-492/13/2  
ze dne: 19.11.2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD KAROLINKA  
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Rodinný dům		Hodnocení budovy			
Malé Karlovice		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		443 m <sup>2</sup>			
<p><b>VELMI ÚSPORNÁ</b></p> <p><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b></p>		kWh/m <sup>2</sup>	třída EN	kWh/m <sup>2</sup>	třída EN
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok		110,5		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		176,2		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
78,3%	0,0%	0,0%	12,9%	8,8%	100%
Doba platnosti průkazu	28. květen 2022				
Průkaz vypracoval	Ing. Petr Belica				
	Osvědčení č.:				109

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066  
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

2