

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů

Plynářenská 609-611
280 02, Kolín IV
katastrální území Kolín [668150]
parc. č. 3510-3512



Energetický specialista

Ing. Zdeněk Verner
Číslo oprávnění: 1373

Evidenční číslo

808306.0

Datum vydání

06.02.2026

Verze dokumentu

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodárení energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Plynářská, 609-611
 PSČ, místo: 280 02, Kolín IV
 K.ú., parcelní č.: Kolín (668150), 3510-3512
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1653 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ SZTE - Účinná soustava zásobování energií s 80% a nižším podílem c
 ■ Elektřina: 8.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.15 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	162 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	245 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	207 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	33.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.52 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Verner
 Osvědčení č.: 1373
 Kontakt: info@stavebniprojekty.com

Ev. č. průkazu: 808306.0
 Vyhотовeno dne: 06.02.2026
 Podpis: