

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Družstevní, 748-753
 PSČ, místo: 28002, Kolín II
 K.ú., parcelní č.: Kolín (668150), St. 3949/1 a St. 3949/2
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 7461 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 760.1
 ■ elektrina: 33.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.54 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	59.8 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	106 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	75.5 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26.4 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	4.50 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Zdeněk Verner
 Osvědčení č.: 1373
 Kontakt: z.verner@comhal.cz

Ev. č. průkazu: 478347.0
 Vyhотовeno dne: 18.01.2023
 Podpis: