

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na Bažantnici 293

PSČ, obec: 28914 Poříčany

K.ú., parcelní č.: 725986 Poříčany, 110, 111


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 210,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 23,9 (76 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 6,5 (21 %)
- Elektřina - 0,9 (3 %)




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,37 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	86 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	149 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	128 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	B

Energetický specialista: Ing. Petr Helekal

Osvědčení č.: 0570

Kontakt: petr.helekal@iex.cz



Ev. č. průkazu: 602212.0

Vyhotoveno dne: 6.6.2024

Podpis: