

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 984

PSČ, obec: 273 43 Buštěhrad

K.ú., parcelní č.: Buštěhrad, 1811/306

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 283,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

54

Velmi
úsporná

B

80

Úsporná

C

107

Méně úsporná

D

154

Nehospodárna

E

201

Velmi
nehospodárna

F

248

Mimořádně
nehospodárna

G

C
98


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn - 24,0 (94 %)
■ Elektřina - 1,5 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,35 W/(m².K)

C



Měrná potřeba tepla
na vytápění

53 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

90 kWh/(m².rok) **C**



Vytápění

67 kWh/(m².rok) **C**



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

17 kWh/(m².rok) **A**



Osvětlení

5 kWh/(m².rok) **C**

Energetický specialista: Ing. Josef Langer

Osvědčení č.: 1238

Kontakt: langerslany@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 390309.0

Vyhotoveno dne: 25.10.2021

Podpis: