

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Krásná Hora nad Vltavou 240**

PSČ, místo: **26256, Krásná Hora nad Vltavou**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Plocha obálky budovy: **466,80 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,77 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **214,65 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



	A
	B
Dop.	C
241	D
	E
	F
	G



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

51,7


48,4

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☒	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☒	
Vytápění:	☒	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☒	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



- Černé uhlí - 33,8
- Kusové dřevo - 14,7
- Elektrina ze sítě - 3,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C	Dop.	Dop.		0		34 Dop.	4
D							
E	0,54	204					
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		43,7		0,1		7,2	0,8

Zpracovatel: Ctibor Sobel

Kontakt: Nádražní 535/15, 70200, Ostrava

Osvědčení č.: 571

Vyhotoveno dne: 27.1.2016

Podpis:

