


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: **Hrobice 55**
PSC, obce: **533 52 Hrobice**
K.ú., parcelní č.: **Hrobice, st. 49**
Typ budovy: **Rodinný dům**
Celková energetický vztažná plocha: **163 m²**



PŘEHLED ZÁPADNĚ

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů




Požadavky pro větší změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitele prostupu tepla budovy	0,27 W/(m ² K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	67,9 kWh/(m ² rok)	
Celková dodaná energie	115,8 kWh/(m ² rok)	B
Vytápění	85,5 kWh/(m ² rok)	B
Chlazení	0,0 kWh/(m ² rok)	
Nucené větrání	0,0 kWh/(m ² rok)	
Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m ² rok)	
Příprava teplé vody	14,1 kWh/(m ² rok)	B
Osvětlení	16,2 kWh/(m ² rok)	D

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**
Osvědčení č.: **093**
Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **340 919.0**
Vyhотовeno dne: **10. březen 2021**
Podpis:

