

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Labětínská, 570

PSČ, místo: 19017, Praha

K.ú., parcelní č.: Vinoř (782378), 1338/29

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 159

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

56.5

Velmi
úsporná

B

84.7

Úsporná

C

113

Méně úsporná

D

162

Nehospodárna

E

212

Velmi
nehospodárna

F

261

Mimořádně
nehospodárna

G

E
174


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Elektřina: 13.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.62 W/(m²·K)

E



Měrná potřeba tepla
na vytápění

42.5 kWh/(m²·rok)



Vytápění

55.2 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

26.2 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

1.60 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: ing Zdeněk Porazík

Osvědčení č.: 1552

Kontakt: zpor@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 869755.0

Vyhotoveno dne: 16.07.2026

Podpis: