


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lázně Libverda, 94
PSČ, místo: 463 62, Lázně Libverda
K.ú., parcelní č.: Lázně Libverda (679381), 12/1
Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování
Celková energeticky vztažná plocha: 387

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 137.1
energie okolního prostředí: 2.8
elektřina: 1.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.23 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	259 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	367 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	311 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	51.8 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	4.12 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička

Osvědčení č.: 1035

Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 630965.0

Vyhotoveno dne: 03.09.2024

Podpis:

Plánička Jiří