

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Tochovice, č. p. 44
PSČ, místo: 262 81, Tochovice
K.ú., parcelní č.: Tochovice (767 719), 647
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 220 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 45.7
■ tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 11.4
■ elektřina: 6.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.93 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	181 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	289 kWh/(m²·rok)	G
	Vytápění	260 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24.6 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	4.60 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Josef Brzický

Osvědčení č.: 1438

Kontakt: josef.brzicky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 372215.0

Vyhotoveno dne: 02.08.2021

Podpis: